



**1.** - deski podłogowe.  
 - belki stropowe 18/20cm z izolacją z wełny mineralnej grub. 20cm. z foliami między nimi.  
 - deski gr. 25mm z przerwami.  
 - tynk wapienny na matach trzcinowych.

**2.** - deski podłogowe.  
 - folia paroprzepuszczalna,  
 - belki stropowe 15/17cm z wełną mineralną grub. 15cm między nimi.  
 - folia paroizolacyjna,  
 - płyty gipsowo-kartonowe na stelażu.

**3.** - Dachówka karpiówka.  
 - łąty,  
 - kontrłąty,  
 - folia paroprzepuszczalna,  
 - krokwie 13/17cm.

**4.** - Dachówka karpiówka.  
 - łąty,  
 - kontrłąty,  
 - folia paroprzepuszczalna,  
 - krokwie 13/17cm. z izolacją z wełny mineralnej grub. 15cm. pomiędzy nimi,  
 - folia paroizolacyjna,  
 - płyty gipsowo-kartonowe na stelażu.

**10.** - Ławy kominiarskie.

**11.** - Płatki przeciwniegiowe.

TEMAT i ADRES	Przebudowa konstrukcji i wymiana pokrycia dachu w budynku mieszkalnym. Legnica ul. Wroclawska 83a, dz. nr 379.		Data : 11/2014
			Stadium : P.B.
TYTUŁ RYSUNKU	Przekrój A-A - elementy remontowane.		Skala : 1:50
Projektant	inż. Peter Bohrandt nr. upr. 35/81/Lw		Nr rys. <b>9</b>
Opracował			