



DETAL 'A' - WZMOCNIENIE KROKWI

skala 1:10 [mm]




PRZEKRÓJ A-A



UWAGA !!!

PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO WZMACNIANIA DANEGO ELEMENTU BEZWZGLĘDNIENIE NALEŻY OCZYSZCZIĆ ISTNIEJĄCY ELEMENT Z WARSTWY SPROCHNIAŁEGO DREWNA. JEŚLI PO OCZYSZCZENIU ELEMENTU JEGO PRZEKRÓJ POPRZECZNY ZMIENIŁ SIĘ O 40% ELEMENT NALEŻY WYMIENIĆ NA NOWY.

AUTOR ZMIAN	ZAKRES ZMIAN	DATA	REWIZJA		
UWAGI:					
1. Przed przystąpieniem do montażu należy wykonać inwentaryzację, aby zweryfikować wymiary i ewentualne rozbieżności uwzględnić w wykonywanym elemencie.					
2. Elementy konstrukcji drewnianej oczyścić oraz zabezpieczyć odpowiednim preparatem do klasy trudnopalności i zabezpieczyć przed korozją biologiczną.					
3. Przed wznacianiem danego elementu bezwzględnie należy oczyścić istniejący element z warstwy sprochniałego drewna. Jeśli po oczyszczeniu jego przekrój poprzeczny zmniejszy się o 40%, należy go wymienić na nowy.					
DREWNO : C24					
JEDNOSTKA PROJEKTOWA	ZABOROWSKI DEVELOPMENT S.C. <div></div>	ZABOROWSKI DEVELOPMENT			
INWESTOR	GMINA LEGNICA 59-220 Legnica, pl. Słowiański 8				
NAZWA I ADRES INWESTYCJI	PRZEBUDOWA KONSTRUKCJI DACHU WRAZ Z WYMIANĄ POKRYCIA DACHU W BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI GMINY PRZY UL. RYNEK 32 59-220 Legnica, ul. Rynek 32 dz. nr 777 obręb Stare Miasto, jedn. ewid. Legnica				
TYTUŁ RYSUNKU	DETAL WZMOCNIENIA KONSTRUKCJI	NR PROJEKTU ZK082-18	NR RYSUNKU K.07		
PROJEKTANT	mgr inż. Marcin Zaborowski upr. do projektowania bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej 208100509	SKALA 1:10	REWIZJA -		
SPRAWDZAJĄCY		PODPIS			
OPRACOWAŁ		PODPIS			
STADIUM	PROJEKT WYKONAWCZY	BRANŻA ARCHITEKTURAKONSTRUKCJA	DATA 05.10.2018		
Zabiora się powołana jednostka oraz uwaga tabeli zmontowanej rysunku (prawy autorskie) bez zgody ZABOROWSKI DEVELOPMENT S.C.					