



RZUT PODDASZA  
skala 1:100 [cm]



RZUT II POZIOMU PODDASZA  
skala 1:100 [cm]



### ISTNIEJĄCE ELEMENTY WIĘZBY DACHOWEJ




Poz.	Element	Wymiar
[ ]	[ ]	[m]
K1	krokiew	14x18cm
B1	belka	14x18cm
M1	murłata	14x14cm
P1	płatew	16x18cm
Z1	zastrzał	14x14cm
M1	miecz	14x18cm
S1	słup	16x18cm
RS1	rama stropowa	12x12cm
W1	wymian	14x18cm

### PROJEKTOWANE ELEMENTY WIĘZBY DACHOWEJ

Poz.	Ilość	Element	Wymiar	Długość jednostkowa	Długość całkowita	Objętość
[ ]	[szt.]	[ ]	[m]	[m]	[m]	[m³]
K2	10	krokiew	0,14x0,16	9,52	95,20	2,14
B2	3	belka stropowa	0,14x0,18	3,57	10,71	0,27
M1	1	murłata	0,14x0,14	15,85	15,85	0,31
P2	1	płatew	0,16x0,18	11,82	11,82	0,34
P3	1	płatew	0,16x0,18	2,45	2,45	0,07
M2	10	miecz	0,14x0,14	1,35	13,50	0,27
S2	2	słup	0,16x0,18	2,15	4,30	0,13
BS1	3	belka stropowa	0,20x0,30	8,50	25,50	1,53
D1	6	deska wznoc.	0,05x0,30	8,50	51,00	0,77

#### UWAGA:

- Po odkryciu posadzki drewnianej należy ocenić stan techniczny belek stropowych. Przyjęto 25% belek (BS1) do wymiany oraz 25% do wzmocnienia (D1).

LEGENDA:	
	istniejąca ściana murowana
	istniejące elementy drewniane
	projektowane elementy drewniane

#### UWAGI:

- Przed przystąpieniem do montażu należy wykonać inwentaryzację, aby zweryfikować wymiary i ewentualne rozbieżności uwzględnić w wykonywanym elemencie.
- Elementy konstrukcji drewnianej oczyścić oraz zabezpieczyć odpowiednim preparatem do klasy trudności zapalenia i zabezpieczyć przed korozją biologiczną.
- Przed wznacianiem danego elementu bezwzględnie należy oczyścić istniejący element z wszelkiej spłochnionego drewna. Jeśli po oczyszczeniu jego przekroj potrzebny zmniejszy się o 40% należy go wymienić na nowy.

DREWNO : C24

JEDYNOSTKA PROJEKTOWA	ZABOROWSKI DEVELOPMENT S.C. 59-220 Legnica ul. Zofi Kosak 3A tel/fax: 76 819 78 75 - +48 607 078 772 e-mail: biuro@zaborowski-development.pl www.zaborowski-development.pl			ZABOROWSKI DEVELOPMENT
INWESTOR	GMINA LEGNICA 59-220 Legnica, pl. Słowiański 8			
NAZWA I ADRES INWESTYCJI	PRZEBUDOWA KONSTRUKCJI DACHU WRAZ Z WYMIANĄ POKRYCIA DACHU W BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI GMINY PRZY UL. RYNEK 33 59-220 Legnica, ul. Rynek 33 dz. nr 777 obręb Stare Miasto, jedn. ewid. Legnica			
TYTUŁ RYSUNKU	SCHEMAT WYMIANY LUB WZMOCNIENIA ELEMENTÓW WIĘZBY DACHOWEJ		NR PROJEKTU ZK082-18	NR RYSUNKU K.06
PROJEKTANT	mgr inż. Marcin Zaborowski upr. do projektowania bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej 20810D509		SKALA 1:100	REWIZJA -
SPRAWDZAJĄCY			PODPIS	PODPIS
OPRACOWAŁ			PODPIS	PODPIS
STADIUM	PROJEKT BUDOWLANY		BRANŻA ARCHITECTURA KONSTRUKCJA	DATA 03.10.2018

Załącznik do pozwolenia na budowę i pozwolenia na wydobycie (prawa autorskie) bez zgody ZABOROWSKI DEVELOPMENT S.C.