




1 DETAL NAPRAWY NADPROŻA ŁUKOWEGO Z CEGŁY 1:10



2 DETAL NAPRAWY ŚCIANY Z CEGŁY 1:10



3 SPOSÓB WZMOCNIENIA MURU - PRZEMUROWANIE PĘKNIĘTEGO ODCINKA Z OBU STRON MURU



UWAGI:

1. Pręty wykonać w spoinie między cegłami. Po osadzeniu uzupełnić zaprawą do uzupełnienia ubytków–cienkowarstwową.
2. Kotwy osadzić razem z zaprawą, we wcześniej wywiercone otwory.
3. Przed wykonaniem elementów kotwiących wymiary sprawdzić na budowie
4. Pręty ze stali nierdzewnej.

 ARCHIMAG mgr inż. architekt Piotr Lisowski ul. Zofii Kossak 3, 59-220 Legnica www.archimag.pl pracownia@archimag.pl <small>UWAGA! Prawa autorskie zastrzeżone. Kopiowanie, wykorzystanie w celach handlowych oraz wprowadzanie zmian do projektu bez wiedzy i pisemnej zgody autora ZABRONIONE!</small>	Obiekt: BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNEGO ul. Henryka Pobożnego 13, Legnica		Stadium: PB
	Inwestor: GMINA LEGNICA plac Słowiański 8, Legnica		Branża: KONSTRUKCJA
	Tytuł rysunku: DETALE NAPRAWY ZARYSOWAŃ		Nr rysunku: K/2
	Projektant: mgr inż. Marcin Zaborowski uprawnienia do projektowania bez ograniczeń w spec. konstr.-bud. nr 208/DOS/09	Podpis:	Skala: 1:10 Data: 09.2016