



Wysokość kondygnacji 250 cm

#### UWAGA !

1. Opracowanie nie obejmuje instalacji mieszkania.
2. Należy wykonać podejście pod wodomierz od strony pionu.
3. Instalacja sanitarna - wykonać podejście pod instalację.

szczegół A



wzmocnienie dobudówki WC z cownika 120\*15 z zakotwieniem dwoma śrubami M16 na końcach

wzmocnienie nadproża z kątownika 70\*130\*15 z zakotwieniem dwoma śrubami M16 na końcach

ściąg stalowe Ø26 mm

Pracownia Projektowa PB "KDW"

59-220 Legnica, ul. Prusa 12/7

Obiekt: <i>Budynek wielorodzinny 59-220 Legnica ul. H. Pobożnego 22</i>		Tytuł? rysunku: <i>Monta? ?ci?g?w stalowych dodatkowego pionu kanalizacji i wentylacji z ?azienek mieszka? nr 2,4,5 poddasze rzut poziomy</i>		Projektant: Waldemar Serafinowicz uprawniony do projektowania w spec. architektonicznej nr 230/87/UW		Podpis:		Skala:	
Inwestor : <i>Gmina Legnica 59-220 Legnica Plac S?owia?ski 8</i>				Projektant: Piotr Kowalewicz uprawniony do projektowania w spec. Konstrukcyjno-budowlanej nr 4/D07/10		Podpis:		1:100	
				Projektant:		Podpis:		Nr rys.	
				Opracowa?: Dariusz Kujawa uprawniony do projektowania w spec. konstrukcyjno-budowlanej Nr upr. 23/91/Lw		Podpis:		7	
Bran?: budowlana		Data: Listopad 2014		Prawa autorskie zastrzeżone ArcADia-IntelliCAD 7 ID #855638		str. 21			